

Aves

del desierto *florido de Atacama*

■ Con una periodicidad que sólo la naturaleza determina, ocurre cada ciertos años el fenómeno del desierto florido, un evento que transforma el paisaje regular de dunas, serranías, valles y quebradas, en un colorido espectáculo. Semillas que permanecen años en latencia germinan al unísono cuando las lluvias estacionales caen sobre el desierto, transformando radicalmente los ciclos de vida de las especies.

■ La abundancia de vida proporciona alimento, refugio y hábitats para insectos que se alimentan de la vegetación, depredadores como la Iguana chilena y otros reptiles deambulan por todos lados, y las aves que desaparecen por años, reaparecen espontáneamente buscando semillas o presas donde antes no se pensaría habitarían.

En resumen, se activan dinámicas ecológicas que poco conocemos y pocas veces presenciaremos, pero que debemos reconocer son patrimonio e historia evolutiva de Atacama, y uno de los tesoros naturales más singulares del planeta.

- Mero gaucho
(*Agriornis montana*)

- Minero cordillerano
(*Geositta rufipennis*)

- Aguilucho
(*Geranoaetus polyosoma*)

- Cometocino de Gay
(*Phrygilus gayi*)

- Zorro chilla
(*Lycalopex griseus*)

- Platero
(*Rhopospina alaudina*)

- Yal
(*Rhopospina fruticeti*)

- Chorlo de campo
(*Oreopholus ruficollis*)

- Chincol
(*Zonotrichia capensis*)

- Iguana chilena
(*Callopistes maculatus*)

- Perdicitita
(*Thinocorus rumicivorus*)

- Larva polilla colibrí
(*Hyles annei*)

- Picaflor del norte
(*Rhodopsis vesper*)

- Lagartija de Silva
(*Liolaemus silvai*)

- Pilme
(*Pseudomeloe sanguinolentus*)

- Diuca
(*Diuca diuca*)

- Ratón oliváceo
(*Abrothrix olivaceus*)